

Installatie, onderhoud & herstelling



- + Oprijplatformen
- + Rolstoelplateauliften
- + Plafondliften
- + Tilliften
- + Baden en badliften
- + Trappenklimmers
- + Digitaal klantenportaal



+ metra technics installeert, onderhoudt en herstelt!

Metra maakt private en publieke ruimtes toegankelijk voor rolstoelgebruikers en installeert plafondliften in grote zorginstellingen en bij particulieren thuis.

Alle installaties doen we in eigen beheer. Onze geëngageerde technici vormen het hart van een goed uitgeruste technische dienst en we beschikken over een ruime voorraad wisselstukken van alle merken die we vertegenwoordigen, herstellen en onderhouden. Onze mensen worden doorlopend grondig opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij samenwerken. Dankzij ons digitaal klantenportaal kan u voor alle toestellen die u bij ons heeft gekocht en/of door ons laat onderhouden en herstellen, niet alleen de status van uw herstelaanvragen controleren maar tevens de volledige levensloop en gebruikskosten volgen.

Onze technische dienst is dus volledig gedigitaliseerd en door ons kwaliteitsmanagementsysteem bent u gerust dat onze service voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onze service eindigt niet bij de levering en installatie, wij maken er ook een punt van dat alle gebruikers de beschikbare hulpmiddelen kunnen gebruiken in alle veiligheid. Daarom bieden wij enkel oplossingen aan die steunen op de **4 METRA-pijlers**:

- | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Juist advies en heldere offerte | Correcte introductie en installatie | Doorgedreven opleiding | Perfekte dienst-na-verkoop |

metra.be

Plafondlift ziekenhuis Brussel



Oprijplatform openbaar gebouw Villers-la-Ville


© Metra bv - maart 2022 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten. Vorm: depoezelfabriek.com

inhoudstafel Installatie, onderhoud & herstelling

+ Oprijplatformen (modulair)	4
+ Rolstoelplateauliften	6
+ Plafondliften	8
+ Onderhoud & herstellingen	10
+ Digitaal klantenportaal	11



Rolstoelplateaulift privéwoning Varsenare



Plafondlift ziekenhuis Doornik



Oprijplatform openbaar gebouw Oudenaarde

+ Oprijplatformen (modulair)

Met een oprijplatform kunnen hoogteverschillen van meerdere treden worden overbrugd. Op een zeer flexibele wijze combineert u hellende vlakken, rustplatforms en hoeken. U kan het oprijplatform uitrusten met armleuningen aan beide zijden. Zo kan elke bezoeker of bewoner op een veilige en comfortabele wijze naar hoger gelegen delen.

De voordelen van oprijplatformen

- + Heel veelzijdig, door het modulair ontwerp, eventueel gecombineerd met maatwerk
- + Uiterst veilig
- + Duurzame, weerbestendige materialen, binnen en buiten te gebruiken
- + Antislippoppervlakte, ook bij vrieskoude en sneeuw
- + Vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd* aluminium, Zweeds fabricaat
- + Kan later nog verplaatst worden of uitgebreid met extra modules
- + Zelf te plaatsen of door technische dienst Metra
- + Beperkte montagetijd
- + **5 jaar garantie**



Module toevoegen of weghalen? Geen probleem!

Het 'mecanosysteem' zorgt ervoor dat deze makkelijk verplaatst en opnieuw opgesteld en/of aangepast kan worden. Verankering is niet vereist.




Bekijk hier een voorbeeld van een oprijplatform installatie



Oprijplatform particulier Eghezée



Oprijplatform openbaar gebouw Denderleeuw



Oprijplatform openbaar gebouw Gent



Plafondlift ziekenhuis Gent



Oprijplatform privéwoning Leernes



Oprijplatform openbaar gebouw Mons



Oprijplatform openbaar gebouw Villers-la-Ville



Rolstoelplateaulift openbaar gebouw Libramont



Plafondlift ziekenhuis Doornik

+ Rolstoelplateauliften (tot 300 cm hoogte)

Met een rolstoelplateaulift kan u hoogtes tot 3 meter overbruggen. In functie van de noden kan u kiezen voor een mobiele, hydraulische lift of een vaste, elektrisch aangedreven lift.

De mobiele, hydraulische lift biedt u een ideale oplossing voor locaties waar verschillende hoogteverschillen een flexibele aanpak vragen. De lift is immers mobiel, gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon en elk hoogteverschil tot 110 cm kan overbrugd worden.

Met een vaste, elektrische rolstoelplateaulift kan u hoogtes tot 300 cm overbruggen, ook als u over weinig ruimte beschikt. De liften zijn volledig bekleed met roestvrij staal, voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn eenvoudig te bedienen. De afwerking kan in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen van rolstoelplateauliften

- + Geschikt voor alle types rolstoelen en scooters
- + Zowel voor binnen als buiten gebruik
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Zeer onderhoudsvriendelijk
- + Duurzame, weerbestendige techniek, Duits fabricaat
- + Plaatsing en onderhoud door technische diensten Metra



Mobiel en hydraulisch, tot 110 cm hoogte

Deze lift biedt u een ideale oplossing voor locaties waar verschillende hoogteverschillen een flexibele aanpak vragen. De lift is immers mobiel, gemakkelijk te verplaatsen door 1 persoon en elk hoogteverschil tot 110 cm kan overbrugd worden.

- + Geschikt voor alle types rolstoelen en kleine scooters
- + Voor binnen en buiten
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Uiterst bedrijfszeker, geen elektriciteit en batterijen, dus altijd inzetbaar
- + Voorzien van 2 oprijhellingen

referentie	omschrijving	hoogte x lengte x breedte cm / max. draagvermogen kg
RPLM100M	Rolstoelplateaulift, hydraulisch en mobiel, hoogte 110 cm	147 X 140 (153) X 153 cm / 350 kg

van A tot Z, installatie, onderhoud en herstellingen door Metra

Metra assisteert u over het hele traject: van de maatopname en uitwerking van een gedetailleerde offerte tot de installatie. De rolstoelplateauliften kunnen zowel binnen als buiten geplaatst worden. Deze plateauliften kunnen worden voorzien van opties zoals automatische deurtjes, gepersonaliseerde kleur, een bedieningsapp op de smartphone, en zo veel meer.

van A tot Z, installatie, onderhoud en herstellingen door Metra

Elektrisch aangedreven (tot 300 cm hoogte)

Met een compacte, elektrische rolstoelplateaulift kan u hoogtes tot 3 meter overbruggen, ook als u over weinig ruimte beschikt. De liften zijn volledig bekleed met roestvrij staal, voldoen aan alle veiligheidsnormen en zijn eenvoudig te bedienen.

- + Geschikt voor alle types rolstoelen en scooters
- + Verschillende types beschikbaar, in functie van hoogte, ruimte en rijrichting
- + Voor binnen en buiten
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Beperkte montagetijd
- + Afwerking in specifieke RAL-kleur mogelijk



Ontdek hier hoe het werkt!



referentie	omschrijving	hoogte x lengte x breedte cm / max. draagvermogen kg / snelheid cm/s
RPL75mB	Rolstoelplateaulift hoogte 75 cm harmonica rechtdoor/hoek 75 x	85 x 143 x 110 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL85m	Rolstoelplateaulift hoogte 85 cm harmonica rechtdoor/hoek	85 x 143 x 110 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL85d	Rolstoelplateaulift hoogte 85 cm harmonica rechtdoor/hoek	85 x 143 x 125 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL110	Rolstoelplateaulift hoogte 110 cm harmonica rechtdoor/hoek	110 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL140	Rolstoelplateaulift hoogte 140 cm harmonica rechtdoor/hoek	140 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL170	Rolstoelplateaulift hoogte 170 cm harmonica rechtdoor/hoek	170 x 163 x 128 cm / 300 kg / 2 cm/s
RPL110Q	Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 110 cm harmonica rechtdoor/hoek	110 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s
RPL140Q	Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 140 cm harmonica rechtdoor/hoek	140 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s
RPL170Q	Rolstoelplateaulift Quattro hoogte 170 cm harmonica rechtdoor/hoek	170 x 187 x 150 cm / 500 kg / 2 cm/s
RPL100	Rolstoelplateaulift hoogte 100 cm wand rechtdoor	100 x 165 x 119 cm / 300 kg / 1,5 cm/s
RPL130	Rolstoelplateaulift hoogte 127 cm wand rechtdoor	128 x 200 x 131 cm / 260 kg / 1,5 cm/s
RPL300 NEW!!	Rolstoelplateaulift Atlas hoogte tot 300 cm wandinstallatie rechtdoor	300 x 175 x 120/385 kg/1,5 cm/s
RPL opties	Veiligheidsbeugel boven, slagboom boven, veiligheidsdeur, automatische deuropener, armluning op lift, besturing smartphone, bedieningspaneel sleutel, handbediening, externe roepknop, noodstroomvoorziening, nooddaling	in functie van type RPL en opstelling

+ Plafondliften

Meer en meer opteert men ervoor om bij nieuwbouw of renovatie geïntegreerde plafondliften te voorzien. Door de flexibele railopbouw kan men een volledige kamer of meerdere kamers en ruimtes aaneensluitend bedienen. Deze oplossing neemt zeer weinig plaats in en de rail kan indien gewenst mooi geïntegreerd worden in een vals plafond. Door het hoge gebruiksgemak kan de zorgverlener alle aandacht geven aan de zorgontvanger. De zacht start-en-stop geeft de patiënt of bewoner een comfortabel gevoel. De toestellen zijn heel energiezuinig, onderhouds- en gebruiksvriendelijk en zijn uitgerust met meerdere veiligheidssystemen.



Installatie plafondlift en hooglaagbad

De voordelen van plafondliften

- + Mooie integratie in de zorginfrastructuur
- + Plafondlift is onmiddellijk inzetbaar tijdens de zorg
- + Uiterst veilig en conform alle wettelijke normen
- + Zeer onderhoudsvriendelijk
- + Plaatsing en onderhoud door technische dienst Metra

Sherpa Monarch, draagbare plafondlift

De Sherpa Monarch is een gebruiksvriendelijke plafondlift voor zorgvragers in de passieve mobiliteitsklasse. Zij kunnen niet zelfstandig transfers maken van bijvoorbeeld bed naar rolstoel. Dankzij de zeer lichte portable cassette van slechts 5 kilo kan de zorgmedewerker deze heel eenvoudig uit het railsysteem halen en ergens anders in een railsysteem plaatsen.

Specificaties

- + Weegt 5 kg
- + Extra veilig 2-puntsjuk
- + Max. draagvermogen 200 kg
- + Hefsnelheid 4,5 cm/s



plafondlift ziekenhuis Doornik

referentie	omschrijving	Draagvermogen juk - functies
L-SMPL	Plafondlift Sherpa Monarch	200 / 2-punts / 2F

Sherpa 2 compact, vaste plafondlift



Eigenschappen

- + Heel energiezuinig en lange levensduur van batterij door aan-uit indicator met auto-power-off functie en auto-oplaad-functie bij elke daalbeweging.
- + Onderhouds- en gebruiksvriendelijk door batterij-indicator met auditief en visueel signaal, onderhoudsindicator en foutmelding display
- + Veilig door noodstopfunctie, nooddaling, dubbel centrifugaal remsysteem, ingebouwde overlast-beveiliging en brandvertragende ABS omkasting
- + Compact design en onzichtbare bevestiging van de rail aan het plafond

Specificaties

- + Zowel manueel verrijdbare als elektrisch aangedreven cassette beschikbaar
- + Verschillende railsystemen beschikbaar in functie van wat gebruik vereist: monorail, traverse systemen, draaiplateau, wissels, ...
- + Laadstation overal te bevestigen op de rail
- + Vlakke elektrische contacten bovenop de cassette
- + Max. draagvermogen 200 kg
- + Hefsnelheid 4,2 cm/s, instelbare horizontale loopsnelheid

- + Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- + Tilbanden voor verschillende toepassingen, met verschillende bevestigingsystemen en maten (XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, ...)
- + Heel comfortabel door programmeerbare zachte start-en-stop
- + Grote autonomie tot ca. 150 cycli (belasting 75 kg)
- + Geluidsarm
- + Gebruiksurenteller, interactief loggingsfile, zelfdiagnose bij storing, ...
- + Lage exploitatiekost

Opties

- + 4F (4 functies): omhoog/omlaag, kantelen van zit naar lig (elektrisch juk)
- + 2F (2 functies): omhoog/omlaag
- + Weegmodule, klasse III
- + Doorlopende lading via rail
- + Infrarood handbediening
- + Wissels, carrousels, gates, XY systeem

referentie	omschrijving	Draagvermogen - juk - functies
L-S4F2PL	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 2-punts / 4F
L-S4F4SL	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 4-puntsspinjuk / 4F
L-S4F4EC	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 4F
L-S4F4BC	Plafondlift Sherpa 2 compact 4F	200 / 4-punts balansjuk / 4F
L-S6F2PL	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 2-punts / 6F
L-S6F4SL	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 4-puntsspinjuk / 6F
L-S6F4EC	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 4-punts elektrisch kanteljuk / 6F
L-S6F4BC	Plafondlift Sherpa 2 compact 6F	200 / 4-punts balansjuk / 6F
L-2PL	2-punts	tot 230 kg
L-S4PSL	4-puntsspinjuk	tot 230 kg
L-S4PEC	4-punts elektrisch kanteljuk	tot 230 kg
L-4PBC	4-punts balansjuk	tot 230 kg
L-WMS	Weegmodule, klasse III set Sherpa	

+ Onderhoud & herstellingen

Al het onderhoud en herstellingen doen we in eigen beheer. Onze geëngageerde technici vormen het hart van een goed uitgeruste technische dienst en we beschikken over een ruime voorraad onderdelen van alle merken die we vertegenwoordigen, herstellen en onderhouden. Onze mensen worden doorlopend grondig opgeleid door alle fabrikanten waarmee wij samenwerken.

Onze technische dienst is volledig gedigitaliseerd: herstell aanvragen, offerte, aankoopbestellingen, projectmanagement, planning, installatie, onderhoud, herstellingen, facturatie ... De volledige historiek van alle toestellen, installaties, onderhoud en herstellingen wordt gedetailleerd bijgehouden. Alle installaties en herstellingen worden ook met foto's gedocumenteerd, voor en na de interventie. Met ons kwaliteitsmanagementsysteem bent u dan ook gerust dat onze service voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.



Wat onderhouden en herstellen we?

- + Til- en plafondliften van United Care maar ook bijna alle andere merken
- + Baden & badliften van TR Equipment maar ook vele andere merken
- + Rolstoelplateauliften van de merken die wij vertegenwoordigen, zowel hydraulische als elektrische
- + Trappenklimmers van Stairmate en Sano

De troeven van metra technics

- + Goed opgeleide mensen met een hart voor de zorg
- + Volledig uitgerust met alle noodzakelijke werkmiddelen
- + Ruime voorraad onderdelen
- + Volledig digitaal werkplatform, u kan onderhoud en herstellingen van al uw toestellen opvolgen
- + Gedetailleerde rapportering, zowel qua werkuren als onderdelen
- + Transparante tarieven

Onderhoudscontracten

Metra biedt u op vlak van onderhoudscontracten ook verscheidene formules aan. Het is aan te bevelen om alle toestellen die u in gebruik heeft jaarlijks te laten controleren, met oog op het welzijn en de veiligheid van zorgontvanger en -verlener.



+ Digitaal klantenportaal

Zoals hoger reeds vermeld is onze technische dienst volledig gedigitaliseerd. Voor u als klant betekent dit dat u voor alle toestellen die u bij ons heeft gekocht en/of door ons laat onderhouden en herstellen, de volledige levensloop en gebruikskosten kan volgen. Aan de hand van het serienummer vindt u elk toestel en zijn historiek terug: eventuele aankoop en leveringsdatum, technische documenten, onderhoudsintervallen, herstell aanvragen en herstellingen, foto's, facturen, cost of ownership, ... vanaf aankoop tot einde levensduur weet u dus wat er met uw toestel is gebeurd.



De troeven van ons klantenportaal

- + Met enkele muisklikken volgt u uw toestellen op
- + U ziet de status van elke onderhouds- of herstell aanvraag
- + U weet van elke toestel wat de cost of ownership is
- + U heeft toegang tot alle technische documenten en CE-certificaten
- + ...

A screenshot of the Metra web portal interface. The page title is 'Interventies' and it shows a table with columns for 'ID', 'Status', 'Onderdeel', 'Werkuren', 'Werkzaamheid', 'Werkzaamheidsdatum', 'Werkzaamheidslocatie', 'Werkzaamheidsadres', 'Werkzaamheidscontact', 'Werkzaamheidscontactnummer', and 'Werkzaamheidscontacte-mail'. The table contains several rows of data, each representing an intervention record. There are also some navigation buttons and filters at the top of the table.

Installatie, onderhoud & herstelling



Ontdek al onze oplossingen op metra.be



Manuele transferhulpmiddelen | Tilliften & tilbanden | Comfort, bescherming & veiligheid |
Douchen & baden | Medische fixatie | Ice Power | Toegankelijkheid in publieke en private gebouwen | ...



METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

+32 (0)9 227 71 74
info@metra.be
metra.be

BTW BE 0458.474.359
RPR Gent | AFDELING Gent



© Metra bv - maart 2022 - Alle rechten voorbehouden. In het kader van de voortdurende verbetering van zijn producten behoudt Metra zich het recht voor om de specificaties van de producten aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle afbeeldingen zijn indicatief. Onder voorbehoud van drukfouten. Metra is niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van zijn producten.